

LED-TÖÖVALGUSTID



widni baltic

H.Eigenbrodt AB Eesti Filiaal, Ehitajate tee 110A, 12618 Tallinn Tel. 6 532 430 e-mail: info@widnibaltic.ee

WhiteLight™ LED töövalgusti

- Tarbib vähem energiat kui hõõg- või ksenoonlamp .
- Tugev polükarbonaadist lääts ja metallist korpus.
- Võimalik valida kolme erineva läätse vahel: suunatud valgus (spot), osaliselt hajutatud (trapezoid), hajutatud (flood).
- Väga hea niiskuse ja vibratsiooni kindlus.
- Antud LED töövalgusti valgus väsitab vähem silmi kui analoogsete valgustite oma.

LED -töövalgusti eluiga on 50 000 tundi.

Tehnilised andmed

| Pinge | Võimsustarve | Mõõdud (laius, kõrgus, sügavus) |
|-------|--------------|-----------------------------------|
| 12 V | 9,6 W | 148,44 mm x 92,17 mm x 80,14 mm |
| 24 V | 9,6 W | 148,44 mm x 92,17 mm x 80,14 mm |



widni baltic

H.Eigenbrodt AB Eesti Filiaal, Ehitajate tee 110A, 12618 Tallinn Tel. 6 532 430 e-mail: info@widnibaltic.ee

TRILLIANT™ LED töövalgusti

- Tarbib vähem energiat kui hõõg- või ksenoonlamp, valgustugevus sama.
- Lihtne reguleerida lambi asendit (ei vaja tööriistu).
- Tugev polükarbonaadist lääts ja metallist korpus, testitud off-road tingimustes).
- Võimalik valida kolme erineva läätse vahel: suunatud valgus (spot), osaliselt hajutatud (trapezoid), hajutatud (flood).
- Vahetatav esimene lääts.
- Väga hea niiskuse ja vibratsiooni kindlus.
- Antud LED töövalgusti valgus väsitab vähem silmi kui analoogsete valgustite oma (kuni 150 000 candelat).

LED -töövalgusti eluiga on 50 000 tundi.

Tehnilised andmed

Pinge **Võimsustarve** **Mõõdud** (laius, kõrgus, sügavus)

10 - 30 V 52 W – 45 W 229 mm x 153 mm x 93 mm




widni baltic

H.Eigenbrodt AB Eesti Filiaal, Ehitajate tee 110A, 12618 Tallinn Tel. 6 532 430 e-mail: info@widnibaltic.ee

X100 LED töövalgusti

- Tarbib vähem energiat kui hõõglamp.
- Tugev polükarbonaadist korpus.
- Sobib kasutamiseks temp. vahemikus -40°C kuni +85°C.
- Väga hea niiskuse ja vibratsiooni kindlus.
- Üks õhemaid pinnale paigaldatavaid LED valgusteid.

LED -töövalgusti eluiga on 50 000 tundi.



Tehnilised andmed

| Pinge | Võimsustarve | Mõõdud (laius, kõrgus, sügavus) |
|-------|--------------|-----------------------------------|
| 12 V | 7,2 W | 195 mm x 115 mm x 15 mm |
| 24 V | 7,2 W | 195 mm x 115 mm x 15 mm |

widni baltic

H.Eigenbrodt AB Eesti Filiaal, Ehitajate tee 110A, 12618 Tallinn Tel. 6 532 430 e-mail: info@widnibaltic.ee